

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 640

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγίου Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγρ. 1, 4, 5, 6) και 7 (παράγρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) (Α' 141)» και το άρθρο 1 (παρ. 1, 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.1983 «Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λπ.» κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Β' 767).

6. Την αριθμ. 59400/3440/30.8.88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)» του οικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγίου Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης) (Δ' 165/1989).

7. Την αριθ. 19523/833/3.3.1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Παράταση προθεσμίας έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου» (Δ' 208).

8. Τις υπ' αριθ. 85/1987, 86/1987, 52/1988, 72/1988 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Αθανασίου.

9. Τις υπ' αριθ. 415/1983 και 1248/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Θεσσαλονίκης.

10. Την υπ' αριθ. 514/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγίου Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, πλατείας, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, διοικητικού κέντρου, χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων, γυμνασίου - λυκείου, σιδηροδρομικού σταθμού, κοινοτικού πάρκου, βρεφονηπιακού σταθμού, ναού, πολιτιστικού κέντρου, υγειονομικού σταθμού, αθλητικού πυρήνα Α, (γηπέδου ποδοσφαίρου και κλασσικού αθλητισμού, κολυμβητηρίου), όπως φαίνονται στα σχετικά δεκαεννέα (19) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 55261/1989 πράξη του, και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός του οικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγίου Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης), του οποίου το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Α στα σχετικά διαγράμματα, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Α' 166) με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης, που επιτρέπονται μόνο σαν αποκλειστική χρήση του κτιρίου σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στο δημιουργούμενο δρόμο στο νότιο όριο του οικισμού.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με στοιχεία Μ.Ο.Ε. επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του παραπάνω π.δ/τος με εξαίρεση το στοιχείο 1 (βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης).

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 2 του παραπάνω π.δ/τος.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2), δύο και μισό (2,5), πέντε (5), δέκα (10), δεκαπέντε (15) και είκοσι (20) μέτρων.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 και έχουν:

– Ελάχιστο πρόσωπο: δεκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο

οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρων και ελάχιστη πλευρά πέντε μέτρων.

4. Η κάλυψη των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με μπλέ και κόκκινες γραμμές στα σχετικά διαγράμματα.

Τα κτίρια βοηθητικών χρήσεων ανεγείρονται υποχρεωτικά εντός του διαγράμματος κάλυψης το οποίο σημειώνεται με την ένδειξη «θέση βοηθητικών κτιρίων» όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα.

β) Στα οικοδομικά τετράγωνα που δεν καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται κατά τομείς ΙΑ και ΙΙ Β όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

– Τομέας ΙΑ: έξι δέκατα (0,6).

Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίων βοηθητικών χρήσεων ο συντελεστής δόμησης προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (0,1).

– Τομέας ΙΙ Β: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ύψος κεραμοσκεπούς στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την ΕΠΑΕ.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

8. Στον άξονα από τον πευκόφυτο λόφο μέχρι τον νέο μακεδονικό τάφο απαγορεύεται η βαθειά άρρωση και η δενδροφύτευση.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ.Χ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ "Α"
ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
744.000
117.200
Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορικη προβολη 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός απ' Αθηνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φύλλου
Ο Συντάξας
Χ. Κοσκινας Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΚΟΙΝ
Μέθοδο
Χρόνο

ΚΔ 09.62
16 0ι



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή δόμησης (νέα)

Πολιτιστικές δραστ.

ΠΚ Πολεοδομικό κέντρο

ΑΠ

ΜΠ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
Ι	Α	[illegible]	400 μ²	13 μ	-	Δ≥2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
ΙΙ	Β	[illegible]	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΧ 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503			
1202	1302	1402	1502	1602	1702	
	1301	1401	1501	1601	1701	
			1600	1700	1800	1900

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος

Γ. 55261/89
(Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης).
27 Σεπτεμβρίου 1989
Δ/ντης
Ν. Κακοσπάκης

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 — ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Στοιχεία συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία / Κτηματολογικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά / Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82	
Χρόνος συντάξεως	Φεβρουάριος 1984	

K.X.

745 600

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου

Ο Συντάξας

Ο Επιβλέπων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Χρόνο

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή Σύνδεσης (μπλε)

Τουρισμός

Πολιτιστικές δραστ.

Πολεοδομικό κέντρο

ΑΠ Απόλυτη Προστασία

ΜΠ Μερική Προστασία

Γ. 55261/89

Έγκρισις πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητος Αγ. Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)».

27 Σεπτεμβρίου 1989

Ο Δήμαρχος

Ν. Κωνσταντίνου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τοπογραφικά στοιχεία: Φωτογραμμετρικά

Κτηματολογικά στοιχεία: Επίγεια

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολ.μηχ.

ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.

ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503		
1202	1303	1402	1502	1602	1702
	1301	1401	1501	1601	1701
			1600	1700	1800	1900

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.

ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 2.1.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ: απ Αθηνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
και λ: απ Αθηνα

Ο Συντάξας	Χ. Κοσκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ρυμοτομική Γραμμή
Οικοδομική Γραμμή
Building line
Αμιγής Κατοικία
Residential
Γενική Κατοικία
Mixed Residential
Κ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation
Γραμμή δόμησης (μπλε)
Τ Τουρισμός
Tourism
Βη Βιοτεχνία Περιφερειακή
Π Πολιτιστικές δραστ.
Βμ Βιομηχανία
Industry
ΠΚ Πολεοδομικό κέντρο
Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Renewed
Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed
Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection
ΑΠ Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection
ΜΠ Μερική Προστασία
Partial Protection

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολιτ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503			
1202	1302	1402	1502	1602	1702	
	1301	1401	1501	1601	1701	
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΜΑΙΟΣ 1987 — ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. 55261/89 Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του διαμερ. Αγ. Αθανασίου της κοινότητας Αγ. Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης).

27 Σεπτεμβρίου 1989
Ο Δ/ντής


Ν. Κοκκοτάκης

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φύλλο συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία: Φωτογραμμετρικά
Φωτοληψία	Κτηματολογικά στοιχεία: Επίγεια
Έτος συντάξεως	24-9-82


πεζόδρομος
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Κ.Χ.
πεζόδρομος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
Ο Συντάξας
Ο Επιβλέπων

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας – Γειτονιάς
- Όριο Κεντρικής Περιοχής
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
- Αμιγής Κατοικία
- A — Γενική Κατοικία
- K — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
- Γραμμή δόμησης (μπλε)
- T — Τουρισμός
- BH — Βιοτεχνία Περιφέρειας
- Π — Πολιτιστικές δραστ.
- Bμ — Βιομηχανία
- ΠΚ — Πολεοδομικό κέντρο
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης
- Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης στην Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
- Βαθμός Προστασίας
- ΑΠ — Απόλυτη Προστασία
- ΜΠ — Μερική Προστασία
- ΖΚΣ — Όριο Ζώνης Κ… Συνεχ. Αγοράς (Ζ.Κ.Σ.)

(Α) Γενική κατοικία. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 ΦΕΚ 166 Δ/87. [illegible]

(ΠΚ) Πολεοδομικό κέντρο. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 ΦΕΚ 166 Δ/87 με εξαίρεση των χρήσεων των παρ. 14, 16 και 19 (πρατήρια βενζίνης, κατάστημα χονδρικής [illegible] και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς).

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΙΣΟΝ ΤΡΩΝ?	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
Ι	Α	0,6	500 μ²	13 μ	-	Δ ή 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
ΙΙ	Β?	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2
		[illegible]	[illegible]						

ΣΕΙΡΑ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	
		ΦΕΚ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ.
Λ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503					
1202	1302	1402	1502	1602	1702			
	1301	1401	1501	1601	1701			
				1600	1700	1800	1900	

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολ.καθ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολ.οπ
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολ.οπ
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδρ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μη.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π - 2.1** — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΜΑΙΟΣ 1987 — ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. 5526/89
Έγκρισης [illegible] μελέτης του [illegible] Αγίου [illegible] της Κοινότητας Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης
27 Σεπτεμβρίου 1989
Δ/ΝΤΗΣ
Ν. Κοκκοτάκης

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82
Μήνας συντάξεως	[illegible] Φεβρουάριος [illegible]

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου
με φ=0° 45' και λ=2° 45' απ' Αθήνα.

Ο Συντάξας	Χ. Κρασκιάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 09.62
(6.0)

Κ.Χ.

Κ.Χ.

Κ.Χ.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Κ.Χ.

744 000

117.650

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Είδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίνεια
Φωτοληψία	24-9-87	
Χρόνος συντάξεως	Ιούλιος - Φεβρουάριος 1984	

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Renewed

Τροφή Σόμησης (υπλε)

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Πολιτιστικές δραστ.

Βιομηχανία
Industry

Πολεοδομικό κέντρο

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Renewed

Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Όριο Περιοχής Προτεινομένης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

ΑΠ Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

ΜΠ Μερική Προστασία
Partial Protection

ΖΚΣ Όριο Ζώνης Κατοικίας Σ... (Ζ.Κ.Σ.)

Γ. 55264/89 έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγ. Αθανασίου της κοινότητας Αγ. Αθανασίου (ν. Θεσ/νίκης).

27 Σεπτεμβρίου 1989
Ο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ν. ΚΟΥΚΟΥΤΑΚΗΣ

(Α) Γενική κατοικία. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 ΦΕΚ 166 Δ/87 ... επιτρέπονται ως ... 300 ... Οι υπόλοιπες χρήσεις επιτρέπονται και ως μικτές.

(ΠΚ) Πολεοδομικό κέντρο. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 ΦΕΚ 166 Δ/87 με ... των χρήσεων των παρ. 14, 16 και 19 ... εργαστήρια χαμηλής όχλησης και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς).

ΤΟΜΕΑΣ ΣΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
Ι	Α	0,6	300 μ²	13 μ	-	Δ ή 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
ΙΙ	Π	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2
		[illegible]	[illegible]						

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
		ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1:
φ.
λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος


ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1.


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ.Χ.
πεζοδρομος
Κ.Χ.
744 000
116 100
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος απ'Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
Ο Συνταξας
Χ Κοσκινάς Τοπ.Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ.

1203	1303	1403	1503		
1202	1302	1402	1502	1602	1702
	1301	1401	1501	1601	1701
			1800	1700	1800	1900

Γ. 55261/84
Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του συνοικισμού Αγίου Αθανασίου της κοινότητας Αγ. Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης
27 Σεπτεμβρίου 1989
Ο Νομάρχης
Ν. Κουκουλάκης

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Π - 2.1.

1:1000

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82	
Χρόνος συντάξεως	Ιούλιος Φεβρουάριος	1984


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΩΡΟΣ "ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
Κ.Χ.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ
Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου
Ο Συντάξας
Χ. Κοσκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
Μέθοδος
Χρόνος


ΚΔ 09.62
14.01

ΚΧ

ΙΑ

Α

ΣΤΑΘΜΟΣ



Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή δόμησης (υπάρχ)

Πολιτιστικές χρήσεις

Πολεοδομικό κέντρο

ΖΚΧ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ [illegible]	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ [illegible]	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
[illegible]	[illegible]	0,6	400 [illegible]	15 μ	-	[illegible]	35%	8,50μ μετά στέγης	2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
		ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503		
1202	1302	1402	1502	1602	1702
	1301	1401	1501	1601	1701
			1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ

Π - 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κ.Χ.
ΚΧ
Γ. 55261/89
27 Σεπτεμβρίου 1989
Ν. Κοκκοτ
Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινος λ: 0° απ'Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φυλλου
με φ=40° 45' και λ=0° 45' απ' Αθήνα.
Ο Συντάξας
Χ. Κασκίνας Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
745 200
116.750

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Επέκτασης / City Planning and Neighbourhood
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Α — Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Κ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Γραμμή δόμησης (μπλε)
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- Βκ — Βιοτεχνία Περιφερειακή / Outer-area Light Manufacturing
- Π — Πολιτιστικές δραστ.
- Βμ — Βιομηχανία / Industry
- ΠΚ — Πολεοδομικό κέντρο
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Renewed
- Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological Site Proposed to Be Listed
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης στην Μητρώο Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed to the Special Natural Beauty
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - ΑΠ — Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - ΜΠ — Μερική Προστασία / Partial Protection
- Όριο Τομέα ... Δημοτικής (Ε.Δ.)
- Τομείς ... Δημοτικής / ... Area ... District
- ΖΚΣ — Όριο Ζώνης ... (Ζ.Κ.Σ.)

(Α) Γενική κατοικία. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 ΦΕΚ 166 Δ/87. Τα πρατήρια βενζίνης (παρ. 11) επιτρέπονται ως αυτοτελής χρήση και σε ... ανά 300 μ. απόσταση μεταξύ τους. Οι υπόλοιπες χρήσεις επιτρέπονται ...

(ΠΚ) Πολεοδομικό κέντρο. Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 ΦΕΚ 166 Δ/87 με εξαίρεση των χρήσεων των παρ. 14, 16 και 19 (πρατήρια βενζίνης, κατάστημα χονδρικής ..., και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς).

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
Ι	Α	0,6	500 μ²	13 μ	-	Δ ≥ 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
ΙΙ	Α	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2
		Συμπλήρωση κατά ΓΟΚ 85, άρθρο ... με την επιφύλαξη του άρθρ. 25 του Ν. 1337/83 ... ως έχει.							

- Επιβάλλεται ... για τις ... κατοικίας.
- Επιβάλλονται στα ... των ... βάθους 5,0 μ ...
- ...
- ...
- ...
- Υποχρεωτική ... από την ΕΠΑ.
- ...

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	
		ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1: φ. λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ. γεωτ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ. ΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΟΥ, Κ.Χ., Ι.Α, ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ, Α

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82	
Χρόνος συντάξεως	Ιούλιος-Οκτώβριος 1983	



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ: 0° απ Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
φ: 0° 45' και λ: 0° 45' απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας

Κ. ... Τοπ. Μηχανικός

Ο Επιβλέπων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 5326/89

Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγ. Αθανασίου κοινότητας Αγ. Αθανασίου (ν. Θεσ/νίκης).

27 Σεπτεμβρίου 1989

Ο Δ/ντής

Ν. Κοκκοτίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τοπογραφικά στοιχεία | Φωτογραμμετρικά

Κτηματολογικά στοιχεία | Επίγεια

24-9-1982

Ιούλιος Οκτώβριος 1983

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.

ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.

ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.

ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ. μηχ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ.Χ.
ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ
Κ.Χ.
Κ.Χ.
Ι.Α
πεζοδρομος
745 800
115850
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθηνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=40° 45' και λ=0° 45' απ' Αθηνα.
Ο Συντάξας
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή δόμησης (γηλε)

Πολιτιστικές δραστ.

Πολεοδομικό κέντρο

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΖΩΝΕΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ		ΜΕΓΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ
			ΕΜΒΑΔΟΝ	ΠΡΟΣΩΠΟ	ΠΡΟΣΩΠΟ	ΠΛΑΓΙΑ	ΚΑΛΥΨΗ	ΥΨΟΣ	ΟΡΟΦΩΝ
	1	[illegible],6	500 μ²	13 μ	-	Φ ... 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
	2	[illegible],0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
		ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Γ. 35261/89
Σχέδιο πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του σχεδίου Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
27 Σεπτεμβρίου 1989
Δ. ΠΕ.
Ν. Κουκουτσιώτης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503		
1202	1302	1402	1502	1602	1702
	1301	1401	1501	1601	1701
			1600	1700	1800	1900

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχανολ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

745 800

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία / Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία / Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82
Χρόνος συντάξεως	Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ: ... απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ: ... και λ: ... απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας	Χ. Κασκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
I	Α	0,6	500 μ²	13 μ	-	Δ ή 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
II	Κ	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503		
1202	1302	1402	1502	1602	1702
	1301	1401	1501	1601	1701
			1600	1700	1800	1900

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
745 200
116 300
Ο Συντάξας
Χ. Κασκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Γραμμή δόμησης (υψηλ)

Τουρισμός

Πολιτιστικές δράσεις

Πολεοδομικό κέντρο

Βαθμός Προστασίας

ΑΠ Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

ΜΠ Μερική Προστασία
Partial Protection

ΖΚΕ

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΡΟΦΩΝ
I	Α	0,8	500 m²	15 m	-	Δ ή 2,5 m	35%	8,50m μετά στέγης	2
II	Β	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50m μετά στέγης	2

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Γ. 55261/89
Σχεδίου πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Αθανασίου της Κοινότητας Αγ. Αθανασίου (Ν. Θεσσαλονίκης)

27 Σεπτεμβρίου 1989
Αθήνα

Ν. Κοκκοτάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1202	1403	1503		
1202	1302	1402	1502	1602	1702
	1201	1401	1501	1601	1701
			1600	1700	1800	1900

745200
118.750

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Στοιχεία σύνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία: Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία: Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-1982
Χρόνος σύνταξης	Ιούλιος Οκτώβριος 1983

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1.
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ **1:1000**

ΜΑΙΟΣ 1987 — ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ: 3° απ' Αθηνα
Ο ...ικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ... της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
... και λ: 0° 45' απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας	Χ. Κασκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΡΟΣ
ΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
II,Β

Κ.Χ.

Κ.Χ.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α

ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑ

[illegible]	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Μέθοδος σύνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-82	
Χρόνος συντάξεως	Νοέμβριος–Δεκέμβριος 1983	

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας [illegible]
Όριο Κεντρικής Περιοχής
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία (Α)
Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή (Κ)
Γραμμή Σύνδεσης (μηλε) Γ.5526/89
Τουρισμός (Τ)
Βιοτεχνία Περιφέρειας (Βχ)
Πολιτιστικές δραστ. (Π)
Βιομηχανία (Βμ)
Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)
Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Όριο Προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Θέατρο Προστασίας
ΑΠ Απόλυτη Προστασία
ΜΠ Μερική Προστασία
Όριο [illegible] Ζώνης (Ζ.Α.)
Όριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.)

Αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Αθανασίου της Κοινότητας Αγ. Αθανασίου (Ν. Θεσσαλονίκης).

27 Σεπτεμβρίου 1989
Αθήνα

Ν. Κωνσταντόπουλος

(Α) Γενική κατοικία. [illegible]

(ΠΚ) Πολεοδομικό κέντρο. [illegible]

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΡΟΦΩΝ
I	Α	1,6	500 μ²	13 μ	-	Η/2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
II	Β	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2
		Προσαυξημένος Σ.Δ. [illegible]	κατά ΓΟΚ 85, άρθρο 5 με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 10/3/83 ως έχουν)						

- [illegible]

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
		ΦΕΚ Δ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:
Φ.
Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. υπαιγ/ος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1.
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικα DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ:0° απ'Αθηνα.
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ:42° 45' και λ:... απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας

Χ Κοσκινάς ΤοπΜηχανικός

Ο Επιβλέπων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.5526/89
Εγκρίνεται ... Αγ. Αθανασίου
27 Σεπτεμβρίου 1989
Ν. Κουκουτ...

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία / Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία / Επίγεια
Φωτοληψία	24-5-1982
Χρόνος συντάξεως	Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ.
ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
744 600
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
Ο Συντάξας
Χ. Κοσκινάς Τοπ.Μηχανικός
Ο Επιβλέπων
Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ'Αθηνα.
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του δικτυρήματος
της προβολής ΗΑΤΤ του κεντρου φύλλου

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας / City Planning Unit Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Α — Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Κ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Γραμμή δόμησης (μπλε)
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- Βκ — Βιοτεχνία Περιφερειακή / Outer area Light Manufacturing
- Π — Πολιτιστικές δραστ.
- Βμ — Βιομηχανία / Industry
- ΠΚ — Πολεοδομικό κέντρο
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed for Renewal
- Όριο Προτεινόμενο για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archeological Site Proposed to be listed
- Όριο προστασίας από υπάρχουσα παραδοσιακά ή Διατηρητέα Σύνολα / Boundary of Traditional or Protected Ensembles Proposed to be listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης στα Μητρώα Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for listing as Natural Beauty
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- ΑΠ — Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- ΜΠ — Μερική Προστασία / Partial Protection
- ΖΚΣ — Όριο Ζώνης Κ... (ΖΚΣ)

ΤΟΜΕΑΣ ΣΔ	ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΤΙΟΤ.	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
[illegible]	[illegible]	0,6	500	12	-	[illegible]	[illegible]	8,50	2
[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	8,50	2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ. υας

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π - 2.1.** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. 53261/89
Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγ. Αθανασίου της κοινότητας Αγ. Αθανασίου (ν. Θεσσαλονίκης)".

27 Σεπτεμβρίου 1989
Αθήνα

Ν. Κουκουτάκης

ΝΟΜΟΣ		ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγειο
Φωτοληψία		24-9-82	
Χρόνος συντάξεως		Ιούλιος Οκτώβριος 1983	



Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορικη προβολη 3°.
Κεντρικός μεσημβρινος λ: 0° απ' Αθηνα.
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου

Ο Συντάξας	Χ. Κασκινάς Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΑΟΣ

Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑ Κ.Χ.

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΙ,Β

Ι,Α

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Κ.Χ.

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

Ε. Π. Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πολιτιστικές δραστ.

Πολεοδομικό κέντρο

ΤΟΜΕΑΣ Σα	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΩΝ	Σα	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
Ι	Α	0,6	500 μ²	13 μ	-	8 ή 2,5 μ	35%	8,50μ μετά στέγης	2
ΙΙ	Β	1,0	ως έχει στο σχέδιο		-	-	70%	8,50μ μετά στέγης	2

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΤ/ΤΟΣ	
		ΦΕΚ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. οικονομ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ. τοπ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1202	1303	1403	1503			
1202	1302	1402	1502	1602	1702	
	1301	1401	1501	1601	1701	
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 2.1.


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

744.600


117.200



ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία: Φωτογραμμετρ. / Κτηματολογικά στοιχεία: Επίγεια
Φωτοληψία	24-9-8
Χρόνος συντάξεως	Ιούλιος Οκτώβριος 1983

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκάρσιο Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινος λ: 0° απ'Αθηνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
ειναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ 40° 45' και λ: 0° 45' απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας	Χ. Κοσκινας Τοπ. Μηχανικός
Ο Επιβλέπων	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 0962
16.02

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

Ε Π Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή ζώνησης (μπλε)

Πολιτιστικές δράσεις

Πολεοδομικό κέντρο

ΑΠ Απόλυτη Προστασία

ΜΠ Μερική Προστασία

Θέση Βοηθητικών Κτιρίων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.
ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.
ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοινων.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.
ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ. γεωπ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503					
1202	1302	1402	1502	1602	1702			
	1301	1401	1501	1601	1701			
				1600	1700	1800	1900	

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π - 2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		
Μέθοδος σύνταξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά	
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια	
Φωτοληψία	24-9-82		
Χρόνος σύνταξεως	Ιούλιος - Οκτώβριος 1983		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθηνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμος του διαγράμματος
είναι τής προβολής HATT του κεντρου φυλλου
με φ: 40° 45' και λ: 0° -5' απ' Αθηνα.

Ο Συντάξας
...... Τοπ. Μηχανικός

Ο Επιβλέπων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή δόμησης (ρυμοτ.)

Πολιτιστικές όροι.

Πολεοδομικό κέντρο

ΑΠ

ΜΠ

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΣΔ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ		ΜΕΓΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ
			ΕΜΒΑΔΟΝ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ΚΑΛΥΨΗ	ΥΨΟΣ	ΟΡΟΦΩΝ
[illegible]	Α	[illegible]	100 μ²	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	8,50μ μετά στέγης	2
[illegible]	Β	[illegible]	[illegible]		-	-	[illegible]	8,50μ μετά στέγης	2

Γ. 5526/89 [illegible] 27 [illegible] 1989 [illegible]

N. [illegible]

ΝΟΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	[illegible] ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία [illegible]
	Κτηματολογικά στοιχεία [illegible]
Φωτοληψία	[illegible]
Χρόνος συντάξεως	[illegible]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Δ. πολεοδ.

ΜΠΙΡΔΑΣ Δ. πολεοδ.

ΦΡΥΣΣΑΣ Μ. πολεοδ.

ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ Γ. συγκοιν.

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. υδραυλ.

ΚΩΤΙΔΗΣ Μ. μηχ/γος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1203	1303	1403	1503				
1202	1302	1402	1502	1602	1702		
	1301	1401	1501	1601	1701		
				1600	1700	1800	1900

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 2.1.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΑΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιατρίου 34
Ταχ. Κώδικας: 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 — Η ετήσια συνδρομή είναι:

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 — Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	7.000	Δρχ.	350
β) » » » Β'	»	10.000	»	500
γ) » » » Γ'	»	4.000	»	200
δ) » » » Δ'	»	10.000	»	500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	8.000	»	400
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	4.000	»	200
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	2.000	»	100
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	5.000	»	250
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.000	»	50
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	20.000	»	1.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	45.000	»	2.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320